

# Catalogue 2026

Vivaces mellifères, aromatiques, médicinales et  
ornementales & Petits fruits



Les Jardins d'Olus

Micro-pépinière

Pour nous contacter :

Claire BERNISSON

Adresse : 1094 Rue Jean Jaurès

59870 Wandignies Hamage

Tel : 06 77 11 56 16

Mail : [pepiniere@lesjardinsdolus.fr](mailto:pepiniere@lesjardinsdolus.fr)



FR-BIO-01



**À Petits PAS**  
Terre de création • Graine d'écologie

En contrat d'appui au  
projet d'entreprise avec  
l'association A Petits PAS  
du 25/09/2025 au  
24/09/2026.

# Sommaire du catalogue



1. Présentation de la pépinière
2. La gamme de production
3. Vivaces locales : liste et « kits »
4. Vivaces pour fleurs coupées
5. Vivaces aromatiques et médicinales
6. Petits fruits
7. Annuelles 2026
8. Tarifs et disponibilités

## 1. Quelques mots sur la pépinière

### Une micro-pépinière

La pépinière des Jardins d'Olus est installée sur une très petite surface (moins de 1500m<sup>2</sup>).

Elle a pour vocation de proposer des plants produits localement de A à Z (semis, boutures), et des variétés adaptées aux conditions climatiques régionales des Hauts de France.




Toute la production est certifiée Agriculture Biologique.





*Visites de la pépinière et retraits des commandes aux horaires d'ouverture, et en dehors uniquement sur rendez-vous. Nous ne faisons pas d'expédition.*



### La recherche de la sobriété et de l'autonomie

La pépinière a été conçue afin d'impacter le moins possible la nature environnante, et d'atteindre un haut niveau de sobriété énergétique : panneaux solaires pour la production d'électricité, récupération d'eau de pluie, recyclage des eaux d'arrosage pour alimenter la mare, etc

## Légende

Exposition conseillée	
	Ensoleillé
	Mi ombre
	Ombre

Type de sol	
	Sec
	Normal
	Frais
	Humide ou immergé

Autres critères	
	Vivace indigène du territoire Scarpe-Escaut
	Vivace citée dans le Capitulaire de Villis

## 2. La gamme de production



### Les vivaces indigènes, quel intérêt ?

Avec le changement climatique, la perte de biodiversité, la prolifération des ravageurs, et le zéro pesticide dans les espaces verts publics, il est urgent de trouver des solutions permettant de relever l'ensemble de ces défis.

En utilisant des vivaces d'origine locales, chacune de ces contraintes peut trouver une réponse adaptée.

Il s'agit d'espèces robustes, nécessitant peu d'entretien, et pouvant s'associer facilement avec des variétés d'origine horticole afin de ramener de la vie dans des endroits devenus stériles.

### Les vivaces ornementales et pour fleurs coupées

La filière de la production de fleurs coupées en France est en plein développement, notamment grâce au Collectif de la Fleur Française.

La pépinière a au catalogue quelques standards des fleurs pour bouquets frais et secs. Elle peut également produire, via un contrat de culture, des espèces et variétés spécifiques pour répondre aux besoins des floriculteurs et floricultrices de la région.

### Les vivaces aromatiques et médicinales

En 2026, la liste des vivaces aromatiques, comestibles et médicinales s'étoffe encore ! Vous y trouverez les grands classiques, à avoir absolument dans son jardin ou sur son balcon, ainsi que des variétés plus originales, récentes ou oubliées, présentant toutes des propriétés intéressantes.

### Les vivaces du jardin médiéval

Le saviez-vous ? En l'an 812, Charlemagne, dans le Capitulaire de Villis, recommanda la culture d'une centaine de plantes dans les jardins du domaine royal.

Ce sont généralement ces plantes que l'on retrouve dans les jardins médiévaux « reconstitués », et qui sont divisées en plusieurs catégories : le jardin des simples (herbularius), le potager (hortus), le verger (viridarium) et le cimetière.

Elles ont toutes été sélectionnées pour leurs vertues culinaires, condimentaires ou médicinales.

A la pépinière des Jardins d'Olus, nous réalisons depuis 2025 une sélection de plantes vivaces et annuelles, qui pourront prendre place dans les jardins particuliers, aussi bien que dans les jardins médiévaux et autres musées régionaux.

### Les petits fruits





























Pour compléter la gamme des comestibles, la pépinière produit également toute une déclinaison de petits fruits classiques et originaux.

Vous retrouverez donc, au fur et à mesure des années, une gamme étoffée de groseilliers, cassissiers, framboisiers, fraisiers, mûriers sans épine mais également des baies de mai, amélanchiers, et autres éléagnus.

### 3. Vivaces locales

#### Liste et description




Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
VL1		<b>Achillée millefeuille</b> <i>Achillea millefolium</i>	Vivace mellifère, médicinale, tinctoriale et comestible. Très facile à cultiver.	 	15 à 50cm	Floraison blanche De juin à septembre.	
VL2		<b>Aigremoine eupatoire</b> <i>Agrimonia eupatoria</i>	Vivace herbacée rhizomateuse. Elle est comestible, médicinale et tinctoriale.	 	30 à 120cm	Floraison en long épi couvert de fleurons jaune vif De juin à Septembre	
VL5		<b>Bétoine ou épiaire officinale</b> <i>Stachys-Betonica officinalis</i>	Connue depuis l'antiquité pour ses propriétés médicinales, c'est aussi une plante décorative et facile à vivre, idéale pour les jardins naturels ou sauvages. Elle est également mellifère.	 	30 à 80cm	Floraison en épis rose pourpre violacé très vifs De Juillet à Octobre	
VL7		<b>Brunelle commune</b> <i>Prunella vulgaris</i>	Vivace à longue floraison mauve riche en nectar et en pollen. Elle est très utilisée pour ses propriétés médicinales.	 	5 à 25cm	Longue floraison mauve De mai à septembre	
VL10		<b>Campanule à feuilles rondes</b> <i>Campanula rotundifolia</i>	Vivace mellifère, ses fleurs forment des corolles délicates.	 	10 à 50cm	Floraison bleue De juin à septembre	
VL11		<b>Canche cespiteuse</b> <i>Deschampsia aespitosa</i>	Graminée à touffe compacte à feuilles persistantes, accompagnées de fleurs en épis vert-bronze, puis jaune paille en fin d'été.	 	100 à 180cm	Floraison en épis De juin à août	
VL12		<b>Centaurée des prés</b> <i>Centaurea jacea</i>	Vivace à longue floraison estivale nectarifère. Elle est comestible (jeunes feuilles, racines et fleurs).	 	20 à 100cm	Floraison rose / mauve De juin à août	













































Note : Photos non contractuelles



### 3. Vivaces locales

#### Liste et description










































Ref	Photo	Nom commun	Description	Sol / Biotope	Taille	Floraison	Autres critères
VL14		<b>Chicorée sauvage</b> <i>Cichorium intybus</i>	Cette plante vivace se distingue par sa floraison estivale d'un bleu irrésistible, et s'adapte à tous les terrains. Elle est mellifère, comestible et médicinale.	    	80 à 110cm	Floraison bleue De août à septembre	
VL16		<b>Compagnon blanc</b> <i>Silene latifolia alba</i>	Vivace à courte durée de vie, très visitée par les papillons de nuit, les fleurs s'ouvrent à partir du soir et exhalent un parfum doux. Comestible et nectarifère.	   	30 à 90cm	Floraison blanche De mai à octobre	
VL17		<b>Compagnon rouge</b> <i>Silene dioica</i>	Charmante vivace mellifère à floraison rose à pourpre soutenu. Diffuse un doux parfum en soirée pour attirer les papillons de nuit.	   	20 à 90cm	Floraison rose De mai à octobre	
VL18		<b>Consoude officinale</b> <i>Symphytum officinale</i>	Vivace vigoureuse, nectarifère et médicinale, elle est aussi très utile au jardin (paillage, purins...)	   	30 à 130 cm	Floraison blanche, rose, violette ou bleue De mai à août.	
VL20		<b>Eupatoire à feuille de chanvre</b> <i>Eupatorium cannabinum</i>	Belle vivace à floraison plumeuse automnale. Elle est particulièrement nectarifère, de nombreux papillons s'en nourrissent !	    	80 à 150cm	Floraison rose De juillet à septembre	
VL21		<b>Fleurs de coucou</b> <i>Lychnis flos-cuculi</i>	Belle vivace de bassin, très rustique, à floraison continue de mai à juillet en épis de fleurs roses très découpées. Idéale pour apporter un peu de légèreté dans les massifs à tendance humide	    	25 à 80cm	Floraison rose De mai à août	
VL22		<b>Géranium des prés</b> <i>Geranium pratense</i>	Vivace à beau feuillage très découpé, fleurs mauves pâles délicatement veinées de pourpre	   	30 à 60 cm	Floraison bleue/violette De juin à août	

Note : Photos non contractuelles

### 3. Vivaces locales

#### Liste et description



























Ref	Photo	Nom commun	Description	Sol / Biotope	Taille	Floraison	Autres critères
VL23		<b>Iris jaune / Iris des marais</b> <i>Iris pseudacorus</i>	Vivace au fort développement, elle est très mellifère car riche en nectar. Souvent utilisée en phytoépuration, elle est également très efficace pour stabiliser berges et bords de cours d'eau.	 	40 à 150cm	Floraison jaune De mai à juillet	
VL26		<b>Lierre terrestre</b> <i>Glechoma hederacea</i>	Vivace tapissante comestible, médicinale et nectarifère. Elle se couvre au printemps d'une myriade de petites fleurs mauves lumineuses qu'elle va conserver tout l'été.	 	Couvre sol	Floraison mauve D'avril à septembre.	
VL27		<b>Linaire commune</b> <i>Linaria vulgaris</i>	Vivace à feuillage très fin, dotée d'une belle floraison en grappes.	 	30 à 90 cm	Floraison en grappes jaune De juin à septembre	
VL28		<b>Grande marguerite</b> <i>Leucanthemum vulgare</i>	Charmante vivace mellifère à longue floraison, ses fleurs sont comestibles	 	30 à 60 cm	Floraison blanche De mai à août	 
VL29		<b>Grande mauve</b> <i>Malva sylvestris</i>	La mauve sylvestre est une plante champêtre et médicinale facile à cultiver à mi-ombre ou au soleil, dans toute terre de jardin, même argileuse, calcaire et sèche en été.	 	30 à 100 cm	Fleur de couleur rose pâle à mauve. De juin à septembre	 
VL30		<b>Millepertuis à feuille perforée</b> <i>Hypericum perforatum</i>	Vivace médicinale à floraison estivale jaune d'or.	 	25 à 50 cm	Floraison jaune De juin à septembre	
VL31		<b>Origan commun</b> <i>Origanum vulgare</i>	Plante aromatique vivace rampante, mellifère et comestible. L'origan possède des vertus médicinales, antispasmodique, expectorante, antiseptique et contre le stress	 	30 à 80cm	Floraison pourpre De mai à septembre	
VL33		<b>Tanaisie</b> <i>Tanacetum vulgare</i>	Grande vivace au feuillage très odorante, très utile au jardin mais toxique à forte dose	 	50 à 150cm	Floraison jaune De juillet à septembre	 
VL36		<b>Mauve Musquée</b> <i>Malva moschata</i>	Vivace à feuillage finement découpé, comestible et médicinale. Durée de vie assez courte mais elle se ressème spontanément.	 	40 à 90 cm	Floraison rose à mauve pâle De juin à septembre	

Note : Photos non contractuelles

### 3. Vivaces locales

#### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Sol / Biotope	Taille	Floraison	Autres critères
VL38		<b>Anthyllide vulnérable</b> <i>Anthyllis vulneraria</i>	Vivace qui possède des propriétés médicinales, elle est également très mellifère. Comme toutes les fabacées, elle est fixatrice d'azote.	 	Jusqu'à 30 cm	Floraison jaune ou rose De mai à juillet	
VL42		<b>Saponaire</b> <i>Saponaria officinalis</i>	Vivace aux fleurs comestibles, et qui possède des propriétés médicinales. Aussi appelée Herbe à savon, elle permet de fabriquer du détergent grâce à la forte teneur en saponine de ses rhizomes.	 	30 à 70 cm	Floraison rose De juin à octobre.	Ter. SE
VL43		<b>Salicaire commune</b> <i>Lythrum salicaria</i>	Vivace aux propriétés médicinales, aussi appelée « Herbe aux coliques » autrefois. Elle présente des qualités ornementales indéniables, elle est également comestible.	 	40 à 120 cm	Floraison rose vif De juin à septembre	Ter. SE
VL44		<b>Reine des prés</b> <i>Filipendula ulmaria</i>	Grande vivace de milieu humide, qui possède des vertus médicinales importantes, et qui est également comestible	 	60 à 120 cm	Floraison blanche De mai à août	Ter. SE
VL45		<b>Petite pimprenelle</b> <i>Poterium sanguisorba</i>	Petite vivace au feuillage découpé, délicieuse au printemps en salade sauvage car le goût rappelle celui du concombre. Elle est également médicinale.	 	40 à 80 cm	Floraison verte et rouge De mai à août	Ter. SE
VL46		<b>Sauge des prés</b> <i>Salvia pratensis</i>	Sauge vivace à floraison printanière d'une belle couleur, nectarifère et comestible.	 	30 à 80 cm	Floraison mauve De mai à juillet	Ter. SE
VL47		<b>Ancolie commune</b> <i>Aquilegia vulgaris</i>	Elégante vivace de printemps qui prend facilement sa place dans des massifs ornementaux ou sauvages.	 	30 à 80 cm	Floraison violette De mai à juin	
<b>Nouveauté 2026 !</b>							
VL48		<b>Scabieuse des champs</b> <i>Knautia arvensis</i>	Plante mellifère très rustique, qui s'adapte en sol humide et est également résistante à la sécheresse une fois installée. Elle peut intégrer une prairie fleurie aussi bien qu'un massif.	 	30 à 80 cm	Floraison mauve/lilas De juin à août	


































Note : Photos non contractuelles



## 4. Vivaces ornementales et pour fleurs coupées

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période
VFC1		<b>Achillée eupatoire</b> <i>Achillea filipendulina</i>	Vivace mellifère, médicinale et comestible. Très facile à cultiver, elle s'installe aussi bien dans un massif pour l'égayer que pour fournir des beaux bouquets champêtres.	  	100 à 150 cm	Floraison jaune De juin à septembre.
VFC2a et VFC2b		<b>Agastache anisée « Classique » et « Golden Jubilee »</b> <i>Agastache foeniculum</i>	Vivace ornementale, aromatique, condimentaire et mellifère. On l'utilisera en massif, dans les bouquets et en cuisine.	    	70 cm	Floraison en épis rose à mauve De juillet à octobre
VFC3a		<b>Echinacée pourpre</b> <i>Echinacea Purpurea</i>	Vivace médicinale et ornementale. Rustique, elle s'adapte en conditions humides mais est également résistante à la sécheresse	    	50 à 100 cm	Longue floraison rose De mai à septembre
VFC4		<b>Chardon boule</b> <i>Echinops Ritro</i>	Vivace très mellifère et adaptée à la sécheresse, elle porte de nombreuses petites boules bleues. Elle agrémentera de manière originale les massifs, ainsi que les bouquets de fleurs fraîches ou séchées.	    	120 cm	Floraison bleue De juin à septembre
VFC5		<b>Gypsophile « nuage » et « Snowflake »</b> <i>Gypsophila paniculata</i>	Vivace robuste, elle apportera de la légèreté dans les massifs mais également dans les bouquets. Elle s'adaptera mieux en terrain bien drainé.	    	100 à 150 cm	Floraison blanche De mai à septembre
VFC6		<b>Lupin de Russel « Noble xx »</b> <i>Lupinus polyphyllus</i>	Fabacée (fixatrice d'azote) fleurissant en longues colonnes de fleurs s'intégrant parfaitement les massifs et les bouquets de fleurs fraîches. /!\ Toxique en cas d'ingestion (appeler le 15 ou 112). Tenir éloignée des enfants.	   	60 à 120 cm	Floraison de couleurs variées débutant assez tôt fin mai à début juin















Note : Photos non contractuelles



## 4. Vivaces ornementales et pour fleurs coupées

### Liste et description
























Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période
VFC7		<b>Panicaut plane</b> - <i>Eryngium Planum Glitter white</i>	Vivace au feuillage de type « chardon », à la longue et nombreuse floraison. Se prête bien à la coupe et au séchage. Ne nécessitant que peu d'eau, elle se cultive facilement en pots et conteneurs.	 	60 à 90 cm	Fleurs blanches Juin à Août
VFC8		<b>Panicaut plane</b> - <i>Eryngium Planum Glitter blue</i>	Vivace au feuillage de type « chardon », à la longue et nombreuse floraison. Se prête bien à la coupe et au séchage. Ne nécessitant que peu d'eau, elle se cultive facilement en pots et conteneurs.	 	60 à 90 cm	Fleurs bleues Juin à Août
VFC9		<b>Echinops bannaticus</b> <i>Blue Globe</i>	Vivace très mellifère et adaptée à la sécheresse, elle porte de nombreuses boules bleues, plus petites mais plus élégantes que sa cousine l'Echinops Ritro. Elle agrémentera de manière originale les massifs, ainsi que les bouquets de fleurs fraîches ou séchées.	 	100 cm	Fleurs bleues Juillet à septembre
VFC10		<b>Rudbeckia vivace</b> <i>Goldsturm</i> <i>Rudbeckia fulgida var. sullivantii</i>	Plante vivace rustique et vigoureuse, elle est mellifère. Elle égayera durablement les massifs, et pourra s'intégrer facilement dans les bouquets d'été.	 	60 à 70 cm	Grandes fleurs jaunes. De juillet à octobre et même novembre en climat doux.
VFC11		<b>Scabieuse du Caucase</b> <i>Perfecta blue</i> <i>Scabiosa caucasica</i>	Vivace rustique et vigoureuse, qui nécessite un sol frais mais bien drainé en hiver. La floraison est longue, et attire les papillons.	 	50 à 75 cm	Grandes fleurs bleues ou blanches Juin à septembre.
VFC12		<b>Ancolie Double</b> <i>Aquilegia vulgaris stellata</i>	Vivace élégante, possédant des fleurs à double pompon et un port buissonnant. Elle viendra apporter une touche subtile dans les massifs et les bouquets de fleurs fraîches.	 	60 à 80 cm	Black Barlow : Fleurs pourpres presque noires White Barlow : blanche Rose Barlow : Rose Mai à juillet.
VFC13		<b>Goniolimon – Statice vivace</b> <i>Limonium tartaricum</i>	Vivace rustique de bord de mer, à feuilles persistantes, elle produit en été une multitude de fleurs vaporeuses. Elle est utilisée dans les bouquets secs et dans les massifs de terrain sec et sableux.	 	40 cm	Fleurs bleues-mauves Juillet à août

Note : Photos non contractuelles

## 4. Vivaces ornementales et pour fleurs coupées

### Liste et description
























Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période
VFC3b		<b>Echinacea pourpre White Swan – Alba</b> <i>Echinacea purpurea</i>	Vivace médicinale et ornementale. Rustique, elle s'adapte en conditions humides mais est également résistante à la sécheresse.	 	50 à 100 cm	Longue floraison blanche De mai à septembre
VFC15		<b>Achillée millefeuille Cerise Queen</b> <i>Achillea millefolium</i>	Vivace mellifère à longue floraison. Très facile à cultiver, elle s'installe aussi bien dans un massif pour l'égayer que pour fournir de beaux bouquets champêtres, frais ou secs.	 	60 à 90 cm	Fleurs rose pâle à intense Juin à Septembre
VFC16		<b>Echinacée jaune</b> <i>Echinacea paradoxa</i>	Vivace médicinale, mellifère et ornementale. Rustique, elle s'adapte en conditions humides mais est également résistante à la sécheresse. L'échinacée jaune est très parfumée. Elle peut être utilisée aussi bien en fleur fraîche qu'en fleur séchée.	 	60 à 90 cm	Fleurs jaunes Juin à août
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC17		<b>Eucalyptus pulverulenta "Baby Blue Spiral" *</b> <b>Prix : 7€ TTC</b>	Relativement résistant au froid (-10°C sur de courtes durées) c'est un eucalyptus de forme naine qui offre de plus une belle floraison blanche printanière. Il peut être rabattu régulièrement pour conserver une forme compacte.	 	250 cm	
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC18		<b>Verveine « Pink spires »</b> <i>Vervena hastata</i>	Verveine vivace rustique de grande taille, qui produit des épis roses. Elle peut être utilisée aussi bien en massif qu'en bouquet.	 	90 cm	Fleurs roses Juin à septembre
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC19		<b>Coreopsis vivace</b> <i>Coreopsis grandiflora</i>	Une grande vivace de couleur jaune, lumineuse, qui peut monter jusqu'à 1m. Elle pourra apporter un effet « fleur des champs » dans un massif, mais également de la lumière dans un bouquet.	 	50 à 100 cm	Fleurs jaunes de juin à août
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC20		<b>Amourette « Briza Maxima »</b> <i>Briza maxima</i>	Une graminée aux épis parfaits pour les bouquets secs, mais également très graphique en massif.	 	40 à 60 cm	Epis de juin à septembre

Note : Photos non contractuelles

## 4. Vivaces ornementales et pour fleurs coupées

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC21		<b>Camomille Grande Double</b> <i>Tanacetum parthenum</i>	Une camomille aux belles fleurs blanches doubles, aussi utile pour les bouquets que pour les infusions.	 	50 à 70 cm	Floraison blanche De mai à septembre
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC22		<b>Catananche « Armor Blue » et « Amor White »</b> <i>Catananche caerulea</i>	Une petite vivace aux fleurs très découpées, coloris bleu ou blanc. Elle pourra être utilisée en bouquet frais ou sec, et également s'intégrer parfaitement en massif.	 	30 à 60 cm	Floraison bleue ou blanche De juin à août
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC23		<b>Rose Trémière « Chaters Double »</b> <i>Alcea rosea</i>	Très grande vivace qui pourra s'installer en fond de massif ou devant un mur. Cette variété a la particularité de faire de très nombreuses fleurs doubles.	 	120 à 150 cm, voire plus	Floraison Blanche ou Saumon De juillet à septembre
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC24		<b>Rose Trémière « Nigra Jet Black »</b> <i>Alcea rosea</i>	Très grande vivace qui pourra s'installer en fond de massif ou devant un mur. Cette variété a la particularité de faire des fleurs pourpres foncées, presque noires.	 	120 à 150 cm, voire plus	Floraison Noire pourpre De juillet à septembre
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC25		<b>Dahlia double extreme</b> <i>Dahlia variabilis</i>	Une variété naine à fleurs doubles et semi-doubles à cultiver en pot ou en pleine terre. Les bulbes doivent être mis à l'abri avant l'hiver.	 	50 cm	Floraison de couleurs variées allant du jaune au rouge, en passant par le rose et le saumon De juillet aux 1ères gelées
VFC26		<b>Julienne des dames « Alba » et « Violette »</b> <i>Hesperis matronalis</i>	Vivace éphémère, avec un doux parfum, qui se ressème abondamment. Elle apporte un parfum puissant en fin de journée et est assez appréciée des insectes.	 	De 60 à 120 cm	Floraison blanche De fin avril à début juin
<b>Nouveauté 2026 !</b>						
VFC27		<b>Achillea ptarmica « The Pearl »</b>	Aussi appelée « Bouton d'argent », elle offre une belle floraison en pompons blancs doubles. Elle a un port tapissant, et pourra être utilisée en bouquets frais et secs.	 	Jusqu'à 30cm de hauteur, 40cm de largeur	Floraison blanche En juillet et août















Note : Photos non contractuelles



## 5. Vivaces aromatiques & médicinales

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
AR1		<b>Ail des ours</b> <i>Allium ursinum</i>	Petite vivace de sous bois qui fleurit au printemps. Elle peut être utilisée comme couvre sol sous une haie ou dans un endroit ombragé. Elle est entièrement comestible.		10 à 20 cm	Floraison blanche D'avril à juin.	
AR2		<b>Fenouil Bronze</b> <i>Foeniculum vulgare</i>	Très grande vivace aromatique et très ornementale. Ses graines et ses feuilles sont comestibles. Elle pourra intégrer le potager mais également les massifs de fleurs. C'est une plante hôte pour la chenille du Machaon.		150 à 170 cm	Floraison en ombelles jaunes De juillet à septembre	
AR3		<b>Hysop officinale</b> <i>Hysopus officinalis</i>	Arbrisseau mellifère et médicinal. Associé comme plante compagne au potager, il repoussera certains indésirables tel que la piéride du chou.		60 cm	Floraison en épis bleu / mauve De Juillet à Septembre	
AR4		<b>Aurone / Citronnelle / Arquebuse</b> <i>Artemisia abrotanum</i>	Sous arbrisseau aromatique au feuillage vert clair très découpé. Elle diffuse un parfum citronné. Possédant des propriétés médicinales, son goût et son amertume se retrouve dans la liqueur du même nom, l'Arquebuse.		100 cm	Floraison jaune discrète En août	C. Villis
AR5		<b>Balsamite ou Menthe-Coq</b> Balsamita major / Tanacetum balsamita	Robuste plante aromatique, à l'odeur forte de chewing gum à la menthe. Elle possède de nombreuses propriétés médicinales et rentre dans la composition de la liqueur « Chartreuse ».		50 à 90 cm	Floraison jaune De juillet à septembre	C. Villis
AR6		<b>Camomille romaine</b> Chamaemelum nobile	Petite vivace rampante de terrain riche mais drainé, elle possède de nombreuses vertus médicinales. Ses parfums et qualités seront multipliés avec une bonne exposition ensoleillée.		10 à 20 cm	Floraison blanche De juin à septembre	C. Villis
AR7		<b>Ciboulette commune</b> Allium schoenoprasum	Vivace rustique, qui fait partie des « fines herbes », très aromatique. Elle est parfaite pour accompagner de nombreux plats. Elle se cultive aussi bien en pot qu'en pleine terre.		30 à 40 cm	Floraison rose De mai à juillet	C. Villis

Note : Photos non contractuelles



## 5. Vivaces aromatiques & médicinales

### Liste et description



























Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
AR8	<div>A venir</div>	<b>Dictame de Crête</b> Origanum dictamnus	Petit origan des régions méditerranéennes qui craint particulièrement les excès d'humidité. Ses feuilles duveteuses n'ont pas d'intérêt culinaire, mais il possède des vertus médicinales.	 	15 à 30 cm	Rose pourpre et vert De juin à septembre	C. Villis
AR9		<b>Estragon français / Estragon vrai</b> Artemisia dracunculus	Estragon originaire du nord de la France, assez rustique, avec une saveur anisée caractéristique. Une fois installée, cette vivace ne nécessitera que peu d'entretien et se multipliera facilement par division de touffe. Il possède également des propriétés médicinales.	 	80 à 100 cm	Insignifiante	C. Villis
AR10		<b>Fenouil commun</b> Foeniculum vulgare	Variété de fenouil vivace, dont on consomme les feuilles au fur et à mesure des besoins puis les graines après séchage. Elle est comestible, médicinale et mellifère.	 	De 150 à 200 cm	Floraison jaune De août à septembre	C. Villis
AR11		<b>Garance des teinturiers</b> Rubia tinctoria	Plante tinctoriale d'origine méditerranéenne, la garance est la source de rouge la plus utilisée des couleurs végétales. Très rustique, elle a besoin de chaleur, d'un terrain humide, et d'une exposition ensoleillée	 	Jusqu' à 100 cm	Floraison jaune De juillet à septembre	C. Villis
AR12		<b>Guimauve</b> Althaea officinalis	Grande vivace rustique de terrain plutôt drainé, elle servait autrefois à fabriquer la guimauve et le marshmallow. Elle est comestible, médicinale et mellifère.	 	De 150 à 200 cm	Floraison blanche rosée De juillet à septembre	C. Villis
AR13		<b>Herbe à curry</b> Helichrysum italicum	Vivace buissonnante méditerranéenne, très parfumée. Elle peut se conserver très longtemps en bouquets sec. Elle est comestible et peut remplacer le curry en cuisine.	 	Jusqu' à 50 cm	Floraison jaune De juillet à septembre	
AR14		<b>Livèche</b> Levisticum officinale	Aussi appelée Ache des montagnes ou céleri perpétuel, cette imposante vivace est comestible, aussi bien par ses feuilles que ses graines ou ses racines. Elle possède également des propriétés médicinales.	 	De 120 à 160 cm	Floraison jaune De juillet à août	C. Villis

Note : Photos non contractuelles

## 5. Vivaces aromatiques & médicinales

### Liste et description

































Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
AR15		<b>Mélisse officinale</b> Melissa officinalis	Aromatique et mellifère, cette vivace est de culture facile aussi bien en pleine terre qu'en pot. Elle possède également des vertus médicinales.	 	Jusqu' à 80 cm	Floraison blanche De juin à septembre	
AR16		<b>Menthe verte</b> Mentha spicata	Aromatique assez rustique en sol frais, elle peut se propager rapidement et sera contenue plus facilement en pot. Elle est comestible et possède des vertus médicinales.	 	De 40 à 70 cm	Floraison rosée de juin à septembre	
AR17		<b>Menthe fraise</b> Mentha Spicata Fraise	Aromatique assez rustique en sol frais, elle peut se propager rapidement et sera contenue plus facilement en pot. Elle est comestible. Son parfum accompagnera parfaitement les desserts et les infusions chaudes ou froides.	 	De 20 à 50 cm	Floraison rosée de juin à septembre	
AR18		<b>Menthe poivrée chocolat</b> Mentha piperata chocolat	Aromatique assez rustique en sol frais, elle peut se propager rapidement et sera contenue plus facilement en pot. Elle est comestible. Son parfum accompagnera parfaitement les desserts et les infusions.	 	De 20 à 50 cm	Floraison rosée de juin à septembre	
AR19		<b>Menthe pomme</b> Mentha rotundifolia	Aromatique assez rustique en sol frais, elle peut se propager rapidement et sera contenue plus facilement en pot. Elle est comestible. Son parfum accompagnera parfaitement les desserts et les infusions.	 	De 20 à 50 cm	Floraison rosée De juin à septembre	
AR20		<b>Menthe pouliot</b> Mentha pulegium	Aromatique assez rustique en sol frais, elle peut se propager rapidement et sera contenue plus facilement en pot. Elle est comestible et possède des vertus médicinales. A doser avec modération car son goût est plus prononcé que les autres menthes	 	De 15 à 30 cm	Floraison mauve/rosée De juin à septembre	
AR21		<b>Nepeta / Cataire</b> Nepeta cataria	Aussi appelée « Herbe à chat », cette plante vivace mellifère possède également des vertus médicinales. Elle est comestible. Elle a pour propriété d'attirer les chats grâce à son odeur.	 	Jusqu' à 100 cm	Floraison blanche ou rose	

Note : Photos non contractuelles

## 5. Vivaces aromatiques & médicinales

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
AR22		<b>Grande pimprenelle</b> <i>Sanguisorba officinalis</i>	Vivace rustique plus grande que la petite pimprenelle commune. Ses feuilles étant persistantes, on peut les cueillir toute l'année. Elle est aromatique, comestible et médicinale.	    	Jusqu' à 80 cm	Floraison rouge sang De juillet à	
AR23		<b>Romarin</b> <i>Rosmarinus officinalis</i>	Vivace buissonnante aux feuilles persistantes, d'origine méditerranéenne. Le romarin craint particulièrement les sols non drainés en hiver. Elle est aromatique et médicinale.	  	Jusqu' à 150 m	Floraison bleue-mauve Au printemps	
AR24		<b>Sariette</b> <i>Satureja montana</i>	Vivace condimentaire et aromatique d'origine méditerranéenne. Elle est assez rustique à condition d'être installée dans un sol sec et bien drainé. Elle est également médicinale.	  	De 20 à 30 cm	Floraison blanche De juillet à septembre	
AR25		<b>Sauge officinale</b> <i>Salvia officinalis</i>	Vivace très rustique, elle est très mellifère, aromatique et médicinale. Elle apprécie tout type de sol, si possible correctement drainé. Elle devra être taillée régulièrement pour conserver un port harmonieux.	    	De 50 à 70 cm	Floraison violette En mai-juin	
AR26		<b>Sauge blanche</b> <i>Salvia apiana</i>	Vivace au feuillage persistant presque blanc, de sol sec et drainé. Elle est aussi appelée « sauge des chamans ». Son odeur est forte. Elle a des propriétés médicinales. Elle ne résiste pas à des températures inférieures à -5°C.	  	Jusqu' à 70 cm	Floraison blanche en larges hampes (1m) Au printemps	
AR27		<b>Valériane officinale</b> <i>Valeriana officinalis</i>	Aussi appelée Herbe aux chats ou Herbe de Saint George. Vivace de sol frais à humide, elle forme une touffe haute portant des fleurs très parfumées. Elle est mellifère et possède des propriétés médicinales.	   	50 à 120 cm	Floraison blanc-rosée De mai à juillet	
AR28		<b>Poireau perpétuel</b> <i>Allium ampeloprasum</i>	Variété de poireau qui reste en place et se multiplie d'année en année. On consomme les nouvelles pousses qui apparaissent de la fin de l'automne au printemps. Leur goût est plus prononcé, et le calibre très fin.	    	20 à 40 cm	Floraison blanche	




















Note : Photos non contractuelles



## 5. Vivaces aromatiques & médicinales

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Floraison : couleur et période	Autres critères
AR29		<b>Thym d'Allemagne</b> <i>Thymus vulgaris</i>	Variété de thym sélectionnée pour sa robustesse et sa rusticité. C'est une plante mellifère, médicinale et aromatique.	 	Jusqu' à 25 cm	Floraison mauve en juillet-août	
AR30		<b>Ciboule</b> <i>Allium fistulosum</i>	Vivace produisant des tiges vertes pouvant être utilisées comme oignon cibette. Elle a une saveur plus prononcée et fait partie de nombreux plats asiatiques.	 	Jusqu' à 45 cm	Floraison blanche	
AR31		<b>Absinthe commune</b> <i>Artemisia absinthium</i>	Vivace aromatique et médicinale qui possède un feuillage argenté. Elle a une odeur forte réputée pour repousser certains parasites du potager.	 	Jusqu' à 150 cm	Floraison jaune de juillet à septembre	
AR32		<b>Oseille commune</b> <i>Rumex acetosa</i>	Vivace potagère et condimentaire. Ses feuilles ont un goût acidulé. Elle peut se cultiver en pleine terre mais également en pot.	 	Jusqu' à 60 cm	Floraison rouge (il est conseillé de couper les hampes florales avant maturité)	
AR33		<b>Anthémis/Camomille des teinturiers</b> - <i>Anthemis tinctoria</i> / <i>Cota tinctoria</i>	Espèce vivace aux propriétés tinctoriales. Elle était utilisée pour produire de la teinture jaune. Ses fleurs sont nombreuses et mellifères.	 	De 100 à 130 cm	Floraison jaune De Juin à Août	
AR34		<b>Lavande Cleo-Patio®</b> <i>Lavandula angustifolia</i>	Variété de lavande vivace rustique, de forme assez compacte. Elle a une longue floraison très parfumée. Elle se plaira aussi bien en massif qu'en jardinière.	 	Jusqu' à 30 cm de hauteur	Floraison bleue-mauve De mai à juillet	
















Note : Photos non contractuelles



## 6. Petits fruits

### Liste et description


















Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Période de maturité des fruits	Autres critères
ViBac		Vigne Baco Noir Vitis labrusca « Baco »	Vigne très vigoureuse produisant de très longs sarments puissants à rendement moyen. Ancienne variété de vigne d'origine française, rustique, au port grimpant, qui fournit 300 grappes par pied adulte. Cette variété n'a besoin d'aucun traitement. Plante nécessitant une exposition au soleil, dans un sol ordinaire, voire pauvre, ni trop sec ni trop humide. Prévoyez un espalier, pergola ou un support végétal pour cette plante grimpante.	 	Vigne ultra vigoureuse pour treillage	Récolte de septembre à octobre	Raisin de couleur noire, « de table » mais aussi pour la confiture ou le jus
ViNo		Vigne Noah blanc Vitis labrusca 'Noah'	Le raisin Noah, également appelé raisin fraise, est un cépage hybride. C'est un raisin de table précoce donc particulièrement recommandé dans les régions froides ou d'altitude. Goût unique de litchi ou fraise des bois, croquant, de moyenne taille, ses grains sont cylindriques et de taille moyenne. Il possède également une bonne résistance aux maladies.	 	Vigne vigoureuse pour treillage	Récolte de septembre à octobre	Raisin de couleur blanche, raisin de table
Vils	<b>Nouveauté 2026 !</b> 	Vigne Isabelle « Framboise » Vitis Vinifera & Vitis Labrusca	Ancienne variété d'origine américaine, cette vigne produit un raisin au goût caractéristique de fruit rouge type « framboise ». L'Isabelle se plaît également au nord de la Loire.	 	Vigne vigoureuse pour treillage	Récolte de septembre à octobre	Raisin de couleur noire, raisin de table
GGBI		Groseillier à grappes blanches « Blancka » Ribes rubrum	Variété produisant des grappes à baies blanches, légèrement dorées. De saveur douce, les fruits sont juteux et parfumés. Autofertile, vigoureuse et productive.	 	130 cm de tous côtés	Juillet	Autofertile
GGJu		Groseillier à grappes roses « Jules » Ribes rubrum	D'origine belge, le groseillier Jules est une variété précoce (tôt en juillet) de groseillier cultivée pour ses baies roses sucrées et aromatiques. On peut les manger directement car elles sont plus douces que les variétés rouges. Croissance vigoureuse, adapté à tout type de sol.	 	130 cm de tous côtés	Tôt en juillet	Autofertile

Note : Photos non contractuelles

## 6. Petits fruits

### Liste et description






















Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Période de maturité des fruits	Autres critères
GGRo		<b>Groseiller à grappes rouges « Rovada »</b>  Ribes rubrum	Variété autofertile d'origine hollandaise. Buisson très productif à port retombant. Tardive, elle produit de très longues grappes homogènes; grosses baies, de bonne qualité, acidulées et aromatisées. La cueillette est facile.	 	130 cm de tous côtés	Juillet	Fruits rouges Variété autofertile
GMMi	<b>Nouveauté 2026 !</b> 	<b>Groseiller à maquereaux rouge « Miel noir »</b>  Ribes uva-crispa	Variété produisant une grosse groseille très juteuse et agréablement parfumée et au bon équilibre sucre/acidité à parfaite maturité.	 	150 cm de tous côtés	Relativement précoce (dès début juillet)	Fruits noirs Variété autofertile
GMW O	<b>Nouveauté 2026 !</b> 	<b>Groseiller à maquereaux rouge clair « Worcester Berry »</b>  Ribes uva-crispa	Variété productive et rustique, à la végétation buissonnante. Ses gros fruits, arrivant à maturité dans la seconde moitié de juillet, sont d'un magnifique rouge-clair translucide. Ils offrent une chair dont la saveur est douce, délicieusement acidulée et finement parfumée.	 	150 cm de tous côtés	Tardive, 2ème quinzaine de juillet	Fruits à la peau rouge Variété autofertile
CAAn		<b>Cassis noir « Andega »</b>  Ribes nigrum	Arbuste de vigueur moyenne, à port buissonnant. Variété très productive, autofertile, et résistante à l'oïdium. Son écorce jaune forme un beau contraste avec la teinte noire nuancée de rose des baies. L'arbuste produit de belles grappes de baies goûteuses et charnues, acidulées, aromatiques, savoureuses. Facile à cultiver en sol lourd, frais, profond, au soleil non brûlant, à l'abri des gelées printanières.	 	Au moins 150 cm de tous côtés	Mi-saison (juillet)	Fruits noirs Variété autofertile, idéale pour les confitures
CABD		<b>Cassis noir « Black Down »</b>  Ribes nigrum	Variété produisant des grappes multiples et courtes, de couleur noir violacé, d'une bonne qualité gustative lorsqu'elles sont cueillies à maturité. Sa floraison précoce, dès avril, peut le rendre sensible aux gelées printanières. C'est une variété autofertile offrant de bons rendements, peu sensible à la rouille. Leur saveur est acidulée tout en étant douce et sucrée.	 	150 cm de tous côtés	Tardive, fin juillet	Fruits noirs Variété autofertile, idéale pour la pâtisserie.

Note : Photos non contractuelles

## 6. Petits fruits

### Liste et description



























Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Période de maturité des fruits	Autres critères
CASJo	Nouveauté 2026 !						
		<b>Casseillier « Josta »</b>  Ribes nigrum x divaricatum	Né du croisement du cassis et du groseillier épineux. Arbuste vigoureux et rustique, à bois trapu sans épines, résistant aux parasites. Gros fruits bruns noirs, semblables à la groseille à maquereau mais au goût acidulé plus proche du cassis.	 	1,5 m de hauteur, 1m de largeur	Août-Septembre	Meilleure fructification avec plusieurs arbustes.
CASAn	Nouveauté 2026 !						
		<b>Casseillier « Anita »</b>  Ribes nigrum x divaricatum	Né du croisement du cassis et du groseillier épineux. Arbuste vigoureux et rustique, à bois trapu sans épines, résistant aux parasites. Gros fruits bruns noirs, au goût acidulé	 	1,5 m de hauteur, 1m de largeur	Précoce	Meilleure fructification avec plusieurs arbustes.
BDM Wh		<b>Baie de mai / Camérisier</b>  Lonicera caerulea	Chèvrefeuille au port buissonnant et non grimpant, qui ne dépassera pas 1,50 m de hauteur. Originaire de Sibérie, il est extrêmement rustique. Cet arbuste caduc à floraison discrète est surtout cultivé pour ses fruits comestibles de couleur bleutée, recouverts de pruine, et de forme plus ou moins allongée selon les variétés.	 	1,2 m de hauteur, 1m de largeur	Début juin	Il est recommandé d'installer au moins 2 pieds pour une bonne fructification
FRCh		<b>Fraisier remontant Charlotte</b>  Fragaria ananassa « Charlotte »	Variété qui donne des fruits de taille moyenne en forme de cœur. Son goût sucré, peu acide, très parfumé aux arômes boisés et musqués, lui procure une grande réputation auprès des jardiniers. Elle se conserve bien après récolte. Croquée, en coulis ou dans une tarte, la Fraise Charlotte offre de multiples façons de profiter de son goût unique.	 	25 cm en tous sens	Du mois de juin jusqu'aux gelées en octobre	Fruits de couleur rouge brillant, Remontant
FRCi		<b>Fraisier non remontant Ciflorette</b>  Fragaria rubicola « Ciflorette »	Variété non-remontante. 'Ciflorette' produit dès début-mai des fruits allongés, rouge orangé, brillants, très aromatiques, reconnus pour leur excellente qualité gustative. Variété résistante aux maladies.	 	25 cm en tous sens	Récolte demie précoce	Fruits de couleur rouge brillant, Non remontant
FRYW		<b>Fraisier des bois « Yellow Wonder »</b> Fragaria vesca var. semperflorens	Fraise des bois jaune remontante des Alpes Yellow Wonder. Produit des petites fraises de la taille des fraises des bois, de couleur blanche tournant au jaune à maturité.	 	25 cm en tous sens	Du mois de juin jusqu'aux gelées en octobre	Fruits blancs / jaunes Remontant

Note : Photos non contractuelles

## 6. Petits fruits

### Liste et description



Ref	Photo	Nom commun	Description	Exposition / Sol	Taille	Période de maturité des fruits	Autres critères
AMLa	A venir	<b>Amélanchier de Lamarck</b>	Arbuste très rustique qui produit des fruits plus petits que les variétés sélectionnées. Magnifique floraison blanche au printemps, très mellifère. Peut être utilisé en haie libre.	    	Jusqu'à 7m de hauteur, 2m de largeur	Juin	
		Amelanchier lamarckii					
FRBSc	Nouveauté 2026 !	<b>Framboisier remontant « Scepter »</b>	Rustique, robuste et vigoureux, ce framboisier produit abondamment des fruits de taille moyenne, de forme arrondie, très parfumés, de couleur rouge vif. Doux, sucrés et légèrement acidulés, ses fruits sont extrêmement savoureux. A planter au printemps pour les régions où les hivers sont froids ou humides.	    	Jusqu'à 1,8m de hauteur 80 cm de largeur	De juillet jusqu'aux premières gelées.	Remontant
		Rubus idaeus					
MUTC	Nouveauté 2026 !	<b>Mûrier sans épine « Triple crown »</b>	Variété tardive, sans épine, produisant durant le mois d'août Elle produit de nombreux gros fruits noirs brillants très parfumés. Elle a l'avantage de ne pas être trop vigoureuse.	    	Un palissage est nécessaire.	De mi-août jusqu'au gelées.	Autofertile
		Rubus fruticosus					
TAY	Nouveauté 2026 !	<b>Tayberry (Mûroise)</b>	Plante hybride, entre le framboisier et la ronce sauvage, la mûroise est une plante à palisser facile à cultiver, très productive, offrant des fruits allongés au goût à mi-chemin entre la framboise et la mûre sauvage. Les fruits auront leur pleine saveur au moment de leur maturité.	    	Un palissage est nécessaire.	De mi-juin à juillet jusqu'à octobre.	Autofertile
		Rubus fruticosus « Tayberry »					

Note : Photos non contractuelles





### *Aromatiques AB*

- Basilic grand vert (godets)
- Basilic grec à petites feuilles (godets)
- Basilic Tulsi tempéré (godets)
- Basilic pourpre « Rubin » (godets)
- Basilic thaï (godets)
- Physalis « Goldie » (mini-mottes)
- Aneth « Greensleeves » (mini-mottes)
- Coriandre « Pokey Joe » (mini-mottes)
- Persil « Géant d'Italie » (godets)
- Cerfeuil (mini-mottes)
- Arroche verte (godets)
- Sauge sclarée (bi-annuelle) (godets)

### *Potagères AB*

- Tomates (godets)
  - Merveille des marchés
  - Cœur de bœuf rouge
  - Ananas
  - Cerises rouges « Délice des jardiniers »
- Poivrons doux (godets)
  - California Wonder rouge
  - Corno di toro jaune
- Céleri (mini-mottes)
  - Céleri rave Monarch
- Courges (godets)
  - Potimarron Red Kuri
  - Courge Butternut
- Courgettes (godets)
  - Ronde de Nice
  - Black Beauty
- Concombres (godets)
  - Marketmore
- Choux (mini-mottes)
  - Chou de Milan « d'Aubervilliers »
  - Chou Cabus « Cœur de Boeuf des Vertus »
  - Chou Brocoli « Rasmus »
- Blettes (mini-mottes)
  - Blette à cardes blanches d'Ampuis

### *Fleurs mellifères et ornementales, compagnes du potager*

- Cosmos à fleurs doubles « Double click » : couleurs allant du blanc au rose soutenu (godets)
- Cosmos sulphureux « Bright Lights » : couleurs jaune / orangée (godets)
- Calendulas « Sunset mix » : couleurs jaune / orangée à saumon (godets)
- Calendulas Officinalis : Orange à cœur noir (godets)
- Tournesols « Evening sun » : tournesols à port multi-tiges, de couleurs jaunes jusqu'au rouge (godets)
- Bourrache bleue et blanche (godets)
- Pastel des teinturiers (godets)

## 8. Tarifs et disponibilités



### Tarifs

#### Vivaces locales / indigènes AB

Les plants de vivaces locales sont disponibles en godets de carrés de 10 cm ou ronds de 12/13cm.

Tous les godets sont au **tarif de 3,5 € TTC\***.

#### Vivaces pour fleurs coupées et aromatiques AB

Les plants de vivaces pour fleurs coupées et aromatiques sont disponibles en godets de carrés de 10 cm ou ronds de 12/13cm..

Tous les godets sont au **tarif de 5 € TTC\***.

#### Plants de petits fruits AB

Les plants de petits fruits sont disponibles, suivant les variétés, en 1/2 ans et 1,5 ans, en pots de 16 à 18 cm de diamètre .

Tous les plants de petits fruits sont au **tarif de 8 € TTC\***.

#### Plants d'annuelles AB

Les plants d'annuelles sont disponibles, suivant les variétés, en mini-mottes et en godet de 10 cm .

**A l'unité**, les mini-mottes sont au **tarif de 1,5 € TTC**. Par **lot de 10 mini-mottes**, le tarif est de **10 € TTC**.

**A l'unité**, les godets sont au **tarif de 3 € TTC**. Par **lot de 10 godets**, le tarif est de **20 € TTC**.

*\*Un tarif dégressif peut être appliqué à partir de 50 puis 100 unités commandées.*

### Disponibilités des plants

#### Disponibilités

Pour 2026, les plants de vivaces seront disponibles **à partir de début avril 2026** pour la plupart.

Pour connaître les disponibilités exactes de chaque espèce, n'hésitez pas à envoyer un mail à [pepiniere@lesjardinsdolus.fr](mailto:pepiniere@lesjardinsdolus.fr).

### Vente sur place et commandes

Le calendrier d'ouverture de la pépinière pour 2026 sera disponible en mars sur le site de la pépinière. En dehors de ces dates, la pépinière n'est pas ouverte au public.

Pour acquérir des plants produits à la pépinière, vous pouvez :

- **Passer commande** via mail ou téléphone, et venir retirer vos plants sur rendez-vous ou dans les horaires d'ouverture
- Me retrouver sur certains **marchés ou évènements**, annoncés sur le site Internet <https://lesjardinsdolus.fr>
- **Pour les professionnels**, il est possible de mettre en place **un contrat de culture**, afin de répondre spécifiquement à vos besoins (quantité, format, etc.)